



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000760.11.12 от 16.11.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 710 - 718МГц (см приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на 2-х листах) по адресу: Рязанская область, г.Щацк.

Заказчик: Филиал РТРС "Рязанский ОРТПЦ". 390011, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а. Разработчик: ОАО "Донпроектэлектро".346407, Ростовская область, г.Новочеркасск, просп.Ермака, д.106.(Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение на материалы размещения передающего радиотехнического объекта ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора № 592 от 02.11.2012г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1223195



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(Скачать документ территориального уровня)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000760.11.12 от 16.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 710 - 718МГц:

1. Наименование владельца ПРТО, адрес: Филиал РТРС "Рязанский ОРТПЦ", 390011, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а. (Российская Федерация)
2. Наименование ПРТО и место расположения: ТВ передатчик мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 710 - 718МГц по адресу: Рязанская область, г.Шацк. (Российская Федерация)
3. Год ввода в эксплуатацию: 2013.
4. Технические характеристики передающего оборудования:
  - Азимут излучения, град- 195°; 285°;
  - Количество передатчиков -1;
  - Рабочие частоты (диапазоны частот), МГц - 714;
  - Тип модуляции - 64QAM;
  - Тип и коэффициент усиления по мощности (относительно полуволнового вибратора), дБд - 14;
  - Мощность на входе антенны, Вт - 344,326;
  - Высота установки от поверхности земли/от опорной поверхности, м- 78;
  - Угол диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, град - 140/25
5. Временные характеристики работы ПРТО на излучение: круглосуточно.
6. Размер прогнозируемой СЗЗ - организации санитарно-защитной зоны не требуется.
7. Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки:
  - по азимуту 0° дальность 5,5м, высота 65м; дальность 11,4м, высота 70м; дальность 13,8м, высота 75м; дальность 14,1м, высота 78м;
  - по азимуту 45° дальность 0,7м, высота 65м; дальность 1,3м, высота 70м; дальность 6,1м, высота 75м; дальность 6,6м, высота 78м;
  - по азимуту 90° дальность 0,6м, высота 65м; дальность 0,9м, высота 70м; дальность 1м, высота 75м; дальность 2,2м, высота 78м;
  - по азимуту 120° дальность 0,6м, высота 65м; дальность 0,8м, высота 70м; дальность 1,1м, высота 75м; дальность 14м, высота 78м;
  - по азимуту 150° дальность 0,7м, высота 65м; дальность 1м, высота 70м; дальность 20,4м, высота 75м; дальность 24,4м, высота 78м;
  - по азимуту 195° дальность 17,3м, высота 65м; дальность 59м, высота 70м; дальность 70,4м, высота 75м; дальность 72,1м, высота 78м;
  - по азимуту 215° дальность 18м, высота 65м; дальность 68,9м, высота 70м;

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Скачать документ: http://rosreestr.ru/sup/sup/

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000760.11.12 от 16.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 710 - 718МГц.

дальность 77,7м, высота 75м; дальность 78,5м, высота 78м;  
- по азимуту 245° дальность 19,2м, высота 65м; дальность 82,3м, высота 70м;  
дальность 88,2м, высота 75м; дальность 87,5м, высота 78м;  
- по азимуту 285° дальность 17,8м, высота 65м; дальность 46,6м, высота 70м;  
дальность 62,7м, высота 75м; дальность 63,6м, высота 78м;  
- по азимуту 300° дальность 17м, высота 65м; дальность 49,8м, высота 70м;  
дальность 63,8м, высота 75м; дальность 63,6м, высота 78м;  
- по азимуту 340° дальность 2,2м, высота 65м; дальность 40м, высота 70м;  
дальность 59,3м, высота 75м; дальность 59,6м, высота 78м.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

