



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области

Санитарно-эпидемиологический контроль

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.000.Т.000704.11.12 от 02.11.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Размещение ТВ передатчика мощность 1000 Вт, с рабочей полосой частот 646-654 МГц (см. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на 2-х листах) по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4а.

Заказчик: Филиал ФГУП "РТРС" - "Рязанский ОРТПЦ". 390011, г. Рязань, ул. Телевизионная, д. 4а.
Разработчик: ОАО "Донпроектэлектро". 346407, Ростовская область, г. Новочеркасск, просп. Ермака, д. 106. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение на материалы размещения передающего радиотехнического объекта ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора № 559 от 24.10.2012г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1223136



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(Сектор санитарно-эпидемиологического надзора)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000704.11.12 от 02.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 1000 Вт, с рабочей полосой частот 646-654 МГц.

1. Наименование владельца ПРТО, адрес: Филиал РТРС "Рязанский ОРТПЦ". 390011, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а. (Российская Федерация)
2. Наименование ПРТО и место расположения ТВ передатчик мощность 1000 Вт, с рабочей полосой частот 646-654 МГц по адресу: Рязанская область, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а. (Российская Федерация)
3. Год ввода в эксплуатацию: 2013.
4. Технические характеристики передающего оборудования:
 - Азимут излучения, град- 0- 360.
 - Количество передатчиков -1.
 - Рабочие частоты (диапазоны частот), МГц - 646-654;
 - Тип модуляции - 64QAM;
 - Тип и коэффициент усиления по мощности (относительно полуволнового вибратора), дБд - 14;
 - Мощность на входе антенны, Вт - 640;
 - Высота установки от поверхности земли/от опорной поверхности, м- 186;
 - Угол диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, град. - 360/25.
5. Временные характеристики работы ПРТО на излучение: круглосуточно.
6. Размер прогнозируемой СЗЗ - организации санитарно-защитной зоны не требуется.
7. Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки-
 - по азимуту 0° дальность 184/132,4/252,2/357,4/411м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 10° дальность 176,4/132,4/251/350,5/409м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 15° дальность 166/131/249/342/405,5м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 25° дальность 152/120/253/338,6/393,2м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 60° дальность 134/253,5/338,5/391м, высота 54/100/140/186м,
 - по азимуту 80° дальность 118/146,5/254,8/348,0/404м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 90° дальность 149/151,5/254,4/355,4/386м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 120° дальность 186/151,5/254,4/355,4/406м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 135° дальность 180/154/253/358/391м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 166° дальность 116/135/253/358/390м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 190° дальность 117/133/255/371/402м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 210° дальность 153/135/255/357/389м, высота 30/54/100/140/186м,
 - по азимуту 220° дальность 153/149/255/357/389м, высота 30/54/100/140/186м,

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

С.П.Петрова

подпись печать





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(Самостоятельно изготавливать не следует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000704.11.12 от 02.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 1000 Вт, с рабочей полосой частот 646-654 МГц.

- по азимуту 240° дальность 186/149/245/356/367 м, высота 30/54/100/140/186 м.
- по азимуту 281° дальность 119/117/251/346/395,4 м, высота 30/54/100/140/186 м.
- по азимуту 313° дальность 141/101/252/340/393,4 м, высота 30/54/100/140/186 м.
- по азимуту 330° дальность 158/116/251/341/392 м, высота 30/54/100/140/186 м.
- по азимуту 354° дальность 184/122/254/345/410 м, высота 30/54/100/140/186 м.

В. Дополнительные сведения об источниках ЭМИ. на башне расположены антенны ООО "Диадема", ООО "Вектор-Плюс", ООО НИА "Макс-Медиа", ОАО ТКС ВС РФ "Звезда", ООО "Спортивный канал 7ТВ", Концерн "Радио-Центр", ЗАО "Региональный радиоканал", ЗАО "КВАНТУМ", ОАО "МТС", МВД, ОАО "Ростелеком", ОАО "Мегафон", ЦССИ ФСО, ЗАО "Астарта", ОАО "ВымпелКом", ЗАО "Вотек Мобайл", ООО "Престиж-Интернет"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

