



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(Административный документ)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.000.Т.000707.11.12 от 02.11.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 6467654МГц (см.приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на 2-х листах) по адресу: Рязанская область, Касимовский район, г.Касимов, ул.Индустриальная, д.3а.

Заказчик: Филиал ФГУП "РТРС" - "Рязанский ОРТПЦ", 390011, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а.  
Разработчик: ОАО "Донпроектэлектро", 346407, Ростовская область, г.Новочеркасск, просп.Ермака, д.106.(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение на материалы размещения передающего радиотехнического объекта ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора № 563 от 24.10.2012г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1223139



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

Исходный номер государственного документа

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000707.11.12 от 02.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 646?654МГц

1. Наименование владельца ПРТО, адрес: Филиал РТРС "Рязанский ОРТПЦ". 390011, г.Рязань, ул.Телевизионная, д.4а. (Российская Федерация)
2. Наименование ПРТО и место расположения. ТВ передатчик мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 646?654МГц по адресу: Рязанская область, Касимовский район, г.Касимов, ул.Индустриальная, д.3а (Российская Федерация)
3. Год ввода в эксплуатацию: 2013.
4. Технические характеристики передающего оборудования:
  - Азимут излучения, град- 0- 360;
  - Количество передатчиков -1;
  - Рабочие частоты (диапазоны частот), МГц - 646-654;
  - Тип модуляции - 64QAM;
  - Тип и коэффициент усиления по мощности (относительно полуволнового вибратора), дБд - 8;
  - Мощность на входе антенны, Вт - 330;
  - Высота установки от поверхности земли/от опорной поверхности, м- 83;
  - Угол диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, град. - 360/30
5. Временные характеристики работы ПРТО на излучение: круглосуточно.
6. Размер прогнозируемой СЗЗ - организации санитарно-защитной зоны не требуется.
7. Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки-
  - по азимуту 0° дальность 9,5/110/153,3/152м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 20° дальность 9/104,2/147/146м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 45° дальность 9/104/111,4м, высота 32/62/83м;
  - по азимуту 70° дальность 9,6/103,2/146/146,5м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 90° дальность 102/105,5/144,5/147,4м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 100° дальность 10/96,2/136,5/139,6м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 120° дальность 9,6/109,5/136,6/139,6м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 150° дальность 9,5/104/129/128,7м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 180° дальность 10,2/94,8/139/142м, высота 32/50/62/83м;
  - по азимуту 200° дальность 9,6/96/116м, высота 32/62/83м;
  - по азимуту 215° дальность 9,6/96/116м, высота 32/62/83м;
  - по азимуту 240° дальность 9,5/9,5/67/92/107,5м, высота 32/32/50/62/83м;

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

государственный территориальный орган

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.000.Т.000707.11.12 от 02.11.2012 г.

Размещение ТВ передатчика мощность 500Вт, с рабочей полосой частот 6467654МГц.

- по азимуту 270° дальность 10/87,5/135/140,5м, высота 32/50/62/83м,
- по азимуту 300° дальность 99,5/104,6/133,5/132м, высота 32/50/62/83м,
- по азимуту 320° дальность 9,5/106,3/140,5/141м, высота 32/50/62/83м,
- по азимуту 340° дальность 9,5/104/147/149м, высота 32/50/62/83м.

8. Дополнительные сведения об источниках ЭМИ: на башне расположены антенны ЦССИ ФСО, ЗАО "Астарта", ОАО "ВымпелКом", ОАО "Мегафон".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

